

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 34230041000105597443

Дата « 31 » 03. 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б, тел. 24-36-41, факс 24-36-47

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12 »04. 2023г., 17час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» ИНН 3443907731, ОГРН 1023402981205. Категория риска - чрезвычайно высокая.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г. Волгоград, ул. Большая, д.17

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10 » апреля 2023 г.

по « 12 » апреля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____ - _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования параметров освещенности в учебных классах _____

с «10» апреля 2023 г.

по «12» апреля 2023 г. 17-00

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Нестеровой Ольгой Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты: Украинская Евгения Валерьевна – и.о. заведующего отделением обеспечения надзора по гигиене детей и подростков;
- 2) Соколова Марина Владимировна – помощник врача отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации):

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г.

№ RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Кобзева Татьяна Геронимовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «10» апреля 2023 г. 10-30

по «10» апреля 2023 г. 17-00

по результатам которого составлен протокол осмотра от 10 апреля 2023г

2) инструментальное обследование

в следующие сроки: с «10» апреля 2023 г. 13-20

по «10» апреля 2023 г. 14-20

по результатам которого составлен протокол измерения физических факторов от 10 апреля 2023г

3) испытания

в следующие сроки: с «10» апреля 2023 г

по «12» апреля 2023 г

по результатам которого составлен протокол гигиенической оценки параметров освещенности от 11.04.2023г № 392

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: _____

Нарушений

ст.ст. 11,17,29,32,34,35,36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

разделы I, п. 3.4- 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28.09.2020;

раздел VIII п. 8.1, п. 8.1.2, п. 8.1.2.1.-8.1.2.3, 8.1.3.-8.1.7, п. 8.1.9, 8.2.-8.2.3, 8.3, 8.4, 8.4.1-8.4.5, приложения № 6-13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 27.10.2020;

п.5,п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п.110, п.810, п.986, п.3360, п. 3343, п.3364, п. 3263, п. 3366 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 28.01.2021

разделы 1,2,3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 30.06.2020г

раздел VI, раздел V табл. 5.54 (освещенность) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 28.01.2021

не выявлено

Выявлены нарушения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3 – на потолке в коридоре 4 этажа у входа в кабинет химии и потолке лестничного марша (4 этаж) имеются дефекты и неровности в виде трещин, сколов, осыпается отделочный слой; в залах лечебной физкультуры (ЛФК) на стенах имеются дефекты в виде трещин, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- п. 2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, при требовании его проведения 1 раз в 10 лет

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 10.04.2023г.
- протокол измерения физических факторов от 10 апреля 2023г
- протокол гигиенической оценки параметров освещенности от 11.04.2023г № 392
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 24-10-23 от 12.04.2023г

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника отдела

надзора по гигиене детей и подростков



Нестерова О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

ознакомлена


(дата, время)

13.04.2023 17:30

(подпись)



(должность)



(ФИО)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б, тел. 24-36-41, факс 24-36-47

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 24-10-23 г. Волгоград « 12 » 04.2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков
Нестеровой Ольгой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Волгоградская школа-интернат «Созвездие»
ИНН 3443907731, ОГРН 1023402981205
по адресу: г. Волгоград, ул. Большая, д.17

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3 – на потолке в коридоре 4 этажа у входа в кабинет химии и потолке
лестничного марша (4 этаж) имеются дефекты и неровности в виде трещин, сколов,
осыпается отделочный слой;

в залах лечебной физкультуры (ЛФК) на стенах имеются дефекты в виде трещин, что
затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств.

-п.2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с
инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, при требовании его
проведения 1 раз в 10 лет

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),

муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Потолок в коридоре 4 этажа у входа в кабинет химии и потолок лестничного марша (4 этаж) привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В срок до 20.08.2023г

2. Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

В срок до 20.08.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 506 тел. 23 86 56, эл. адрес: info@34.rosпотреbnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 20 » августа 2023 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



Нестерова О.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » августа 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Волгоградской области
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
« ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ »

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

тел/факс (844-2) 37-26-74,

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

« 12 » 04 2023г.

№ 34-00-04/4-3927-2023

Заместителю руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области

Климиной И.А.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» направляет Вам материалы по предписанию № 355-10-23 от 07.04.2023г. Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отдел по надзору детей и подростков Нестеровой О.В.


ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»
по адресу: 400081, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Большая, д 17 в 2-х
экземплярах:

- протокол испытаний № 342 от 11.04.2023г.
- протокол проведения измерений физических факторов от 10.04.2023г.

Трудозатраты по данному мероприятию составили – 23,5 (ч.)

Стоимость – 2869,35 (руб.)

Главный врач
Заместитель главного врача



Ромасова Е.И.

Исп. Украинская Е.В.
Соколова М.В.
36-38-58

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Фактический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 396 от «11» 04 2023

Наименование учреждения (юридический адрес): ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие», 400081, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Большая, д.17; ИНН 3443907731

Основание для проведения измерений: предписание № 328-10-23 от 03.04.2023

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 10.04.2023 13.20-14.20

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие», 400081, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Большая, д.17

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача ООНГДиП Соколова М.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: медицинского работника Мартыненко С.В.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Средство измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный еЛайт01	02 4768	№ С-БИ/17-03- 2023/231633183	До 16.03. 2024	Освещенности ±8%	Освещенности 1+200000лк

Дополнительные сведения:

Напряжение в сети до измерения - Напряжение в сети после измерения - _____

НД на методы испытаний: МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

Код работы: _____
(заполняется в ИЛ)

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
от «10» апреля 2023г.**

Наименование ВЦП: гос.услуга №: план / внеплан
(необходимое подчеркнуть)

Наименование объекта, где проводились измерения: ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» ИНН 3443907731

Юридический адрес (место нахождения юридического лица): 400081, г. Волгоград, ул. Большая, д.17

фактический адрес: г. Волгоград, ул. Большая, д.17

Основание для проведения работ: предписание № 355-10-23 от 07.04.2023
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений:

МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»;

Дата и время проведения измерений: 10.04.2023г. час. 13-20 мин. 14 '20

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заво-дско-й №	Свидетельство о поверке		Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений
			Номер	Дата		
1.	Прибор комбинированный еЛайт01	02 4768	№ С-БИ/17-03-2023/2316 33183	До 16.03.2024	Освещенности ±8%	Освещенности 1+200000лк

Характеристика помещений: площадь, объём и т.д. (при необходимости): _____

Основные источники физических факторов: _____

Схема размещения источника физических факторов и контрольных точек измерений: _____

Фиксируемые показания приборов: (см. приложение)

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями НД, регламентирующих метод измерений

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведены измерения: меч. работник

Мартыненко С.В.

Подпись ✓ [подпись]

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего измерения: помощник

врач Сидорова И.С. Соколовой И.Ф.

Подпись [подпись]

Ознакомлен: старшая меч. Сидорова М.С.Ф.

Подпись ✓ [подпись]

Заместитель начальника ЧОЭИ отдела гигиены Искраева О.Ф.

✓ [подпись]

Измерения освещенности

№ точек по эскизу	Искусственная освещенность, лк															Естественная освещенность	
	При системе комбинированного освещения										При системе общего освещения					внутри помещения лк	наружная освещенность лк
	всего					В том числе от общего											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
<i>Учебный кабинет № 2-9 / русского языка и литературы</i>																	
Рабочее место № 1											458	460	462				
Рабочее место № 2											463	462	464				
Рабочее место № 3											455	459	463				
Рабочее место № 4											461	469	465				
Рабочее место № 5											461	456	466				
<i>Учебный кабинет 1а класса</i>																	
Рабочее место № 1											466	471	476				
Рабочее место № 2											470	476	473				
Рабочее место № 3											472	475	469				
Рабочее место № 4											464	468	472				
Рабочее место № 5											467	463	471				